Hotline: 0 73 03 / 901 980

Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03 / 901 980 | Fax 0 73 03 / 901 981 8
info@wap-nilfisk-alto-shop.de

Versiegelung und Imprägnierung von Pflastersteinen

Versiegelung und Imprägnierung von Pflastersteinen

Reinigen Sie Platten im Außenbereich effektiv mit diesem Reinigungsmittel auf Wasserbasis, das am besten mit dem Nilfisk Schaumsprüher aufgetragen wird. Dieses Reinigungsmittel sorgt nicht nur für ein exzellentes Finish, es trägt auch dazu bei, dass die Sauberkeit länger anhält, da es einen unsichtbaren Film bildet, der hartnäckigen Schmutz abweist.

Eigenschaften:

- Reichweite: etwa 100 m2 pro 21/2 Liter
- Kraftvolles Reinigungsmittel zur Entfernung von unerwünschtem Schmutz und Flechten auf Platten im Außenbereich

pH: 7,5 - 8,5 (1 %ig)



Abh ähnlich

Serienmäßige Ausstattung

Modell STONE SEALER 2.5 L

Artikel-Nr. 125300388

Technische Spezifikationen

Verpackung 1x2.5 L

Ph-Wert 8.0 (1% solution)

● Serienmäßige Ausstattung, [○] Optionales Zubehör, [□] Optionen nur ab Werk

