

MC 9P / MC 10P

Höchstdruckreiniger für extreme Reinigungsaufgaben



Hotline: 0 73 03 / 901 980

Zur Aumühle 36 | 89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03 / 901 980 | Fax 0 73 03 / 901 981 8
info@wap-nilfisk-alto-shop.de

ROBE
Reinigungsmaschinen

www.wap-nilfisk-alto-shop.de

NILFISK

Reinigen mit maximaler Leistung

Die MC 9P- und MC 10P-Modelle sind leistungsstarke, mobile Kaltwasser-Höchstdruckreiniger, die für schwierigste Reinigungsaufgaben unter anspruchsvollsten Bedingungen konzipiert sind.

Nilfisk MC 9P und MC 10P bieten hervorragende Reinigungsleistungen auf Baustellen, in Werften und Industrieanlagen, wo Kraft, Mobilität und Leistung gefragt sind, um die Arbeit zu erledigen.

Der MC 9P reinigt mühelos in engen Gängen und auf Baustellen, während der MC 10P anspruchsvolle Aufgaben im Außenbereich von Werften und anderen

Industrieanlagen meistert. Dies erfordert einen sehr hohen Druck, um hartnäckige Materialien wie Farbe, Rost und Zement von Oberflächen zu entfernen.

Beide Maschinen bieten einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Bauteile für eine einfache und kosteneffiziente Wartung.





MC 9P

Hauptvorteile und Merkmale

- **Korrosionsbeständiger Stahlrahmen** für geringeren Verschleiß selbst unter extremen Bedingungen
- **Optimale Mobilität** durch Kipp- und Drehfunktion und vier große Räder
- **Sehr hoher Druck** von 350 bis 500 bar für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- **Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit** für Zubehör und Ausrüstung
- **Zentrale Kranaufhängung** für mehr Sicherheit beim Transport



MC 10P

Hauptvorteile und Merkmale

- **Korrosionsbeständiger Stahlrahmen** für geringeren Verschleiß selbst unter extremen Bedingungen
- **Optimale Mobilität** durch Kipp- und Drehfunktion, vier große Räder und komfortablen Handgriff für leichteres Ziehen und Drehen
- **Sehr hoher Druck** von 500 bis 1100 bar für extreme Reinigungsaufgaben im Außenbereich
- **Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit** für Zubehör und Ausrüstung
- **Zentrale Kranaufhängung** für mehr Sicherheit beim Transport



Modelle und technische Daten

MC 9P

Beschreibung	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-500/960 400/3/50
Artikelnummer	107147021	107147024
Druck (bar/MPa)	360/36	500/50
Reinigungswirkung (kg/Kraft)	9,66	8,67
Wasserleistung Q _{max} /Q _{iec} (l/h)	1260	960
Max. Zulauftemperatur (°C)	35	35
Pumpendrehzahl	1460	1460
Maße L x B x H (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Gewicht (kg)	245	255
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18	18
Spannung/Phase/Frequenz/Strom (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	400/3/50/32
Netzkabel (m)	16	16
Düsengröße	.1505	.1503

MC 10P

Beschreibung	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50
Artikelnummer	107147030	107147032	107147034
Druck (bar/MPa)	500/50	800/80	1100/110
Reinigungswirkung (kg/Kraft)	16,26	11,31	11,12
Wasserleistung Q _{max} /Q _{iec} (l/h)	1800	990	870
Max. Zulauftemperatur (°C)	35	35	35
Pumpendrehzahl	1470	980	980
Maße L x B x H (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Gewicht (kg)	470	565	565
Elektrischer Anschlusswert (kW)	30	30	30
Spannung/Phase/Frequenz/Strom (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	400/3/50/59,3	400/3/50/59,3
Netzkabel (m)	16	16	16
Düsengröße	.15055	.15025	.0002

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2–10 · 89287 Bellenberg · Deutschland
T. +49 (0)7306 72-444 · F. +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com · www.nilfisk.de

NILFISK