

## Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Mit der SC800 Serie ist ein Maschine entwickelt worden, die maximale Leistung kombiniert mit einfache Handhabung, niedrige Wartungskosten und perfekte Reinigungsergebnisse. Dabei arbeitet sie ressourcenschonend und Umweltfreundlich.

Die SC800 wurde für den Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Alle täglichen Reinigungsaufgaben können problemlos gemeistert werden. Sie erfüllt optimal alle Anforderungen der Unterhaltsreinigung von leicht verschmutzten Böden bis hin zu hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden. In Kombination mit Ecoflex (Optional) ist es möglich, die Maschine nur mit Wasser zu betreiben, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Die Nilfisk SC 800 gewährleistet durch das neuartige Saugleisten-Konzept einen perfekte Schmutzwasseraufnahme und damit einen schnell trocknenden und sicher begehbaren, sauberen Boden.



- Leistungsstarker Bürsten und Saugmotor für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Hoher Schrubbdruk bis zu 77 kg
- Umwelt und Ressourcen schonend, dank Ecoflex (Optional) und niedriger Geräuschpegel von nur 61dB(A)
- 95 Liter Tankkapazität für lange Reinigungszeit
- Leicht abnehmbarer Bürstendeckschutz aus Kunststoff ermöglicht schnellen Zugang zu den Schrubbbürsten und minimiert Anfahrschäden
- Industrielles Design in kompakten Maßen, ohne Kompromisse an Ergonomie und Manövrierbarkeit.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
<b>Sauglippen</b>						
	Absaugleisten-Set Gummi	56112330	1	•		
	Absaugleisten-Set Gummi, rot	56112331	1			•
<b>Sonstiges</b>						
	Nachfüllschlauch-Set	56112355	0	•	•	•

Modell	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Artikel-Nr.	56112034	56112035	56112036

Produkteigenschaften

Tellerbürstenversion	•	•	
Anfahrschutz	•	•	•
Walzenbürstenversion			•
Wechselbares Bürstdeck	•	•	•
Einstellbarer Bürstendruck	•	•	
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	
One-Touch™- Bedienung	•	•	•
Kompakte Saugleiste	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•












## Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Modell	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Artikel-Nr.	56112034	56112035	56112036
Produkteigenschaften			
Frischwassertank mit Entleersystem	•	•	•
Abnehmbarer Bürstendeckschutz, Kunststoff	•	•	•
Integrierte Saugleistenabhängung	•	•	•
Saugleiste	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Max. Laufzeit (Stunden)	3.5	3.5	3.5
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	5.8	5.8	5.8
Spannung (V)	24	24	24
IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse	III	III	III
Aufnahmeleistung (kW)	1890	1890	1910
Bürstenmotor (W)	2x550	2x550	2x560
Antriebsleistung (W)	300	300	300
Saugmotorleistung (W)	490	490	490
Luftmenge (l/sek.)	30	30	30
Unterdruck (kPa)	12.8	12.8	12.8
Geräuschpegel (dB(A))	61	61	61
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /h)	4120/2470	4990/2990	4120/2470
Arbeitsbreite (mm)	710	860	710
Max. Steigungsrate (%)	2	2	2
Wasserleistung (l/min.)	1/2.5	1/2.5	1/2.5
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	95/95	95/95	95/95
Absaugleiste, Breite (mm)	910	1050	910
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	355/355	430/432	-
Bürstenanpressdruck (kg)	36/77	36/77	36
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	270	270	840
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Gewicht (kg)	169	170	174
Gewicht, einsatzbereit (kg)	487	488	492
Gewicht, netto (kg)	169	170	174












## Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie








● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
<b>Bürsten, 430 mm</b>					
	BÜRSTE AGLITE, WEICH Ø430, 17"	56505783	2	□	
	Bürste Dyna Grit, mittel Ø430 mm, 17"	56505782	2	□	
	Bürste Magna Grit, hart Ø430 mm, 17"	56505781	2	□	
	Bürste Mid Grit 180, Ø430 mm, 17"	56505788	2	□	
	Bürste Mid Grit 240, Ø430 mm, 17"	56505787	2	□	
	Bürste PPN hart Ø430 mm, 17"	56505784	2	□	
	Bürste PPN weich Ø430 mm, 17"	56505785	2	□	
	Bürste Union Mix Ø430 mm, 17"	56505786	2	□	
<b>Spezial-Pads</b>					
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	○	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	○	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2	○	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2	○	
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2		○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2		○
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2		○

## Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie


Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C	
 Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	2		○		
<b>Pads 14", Ø 355 mm</b>						
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	0	○			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	0	○			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0	○			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	0	○			
 Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0	○			
<b>Batterien</b>						
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1	□	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	□	□	□
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□	□	□
	Nassbatt. Monobl., 6V-175 Ah	80563211	4	○		
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	□	□	□
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1	□	□	□
<b>Ecoflex-System</b>						
	Ecoflex-Behälter	56601545	1	□	□	□
	Ecoflex-Set	56112244	1	□	□	□
<b>Walzenbürste</b>						
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			□

## Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
 Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			□
 Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			□
 Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			□
<b>Bürsten, 370 mm</b>					
Bürste PPN weich Prolite	56505805	2	□		
Bürste Prolene 14"	56505804	2	□		
Bürste Sica hart, Magna Grit 46	56505801	2	□		
Bürste Sica mittel, Dyna Grit 360 mm	56505802	2	□		
Bürste Sica weich 14"	56505803	2	□		
Bürste Sica weich, Grit 240	56505807	2	□		
Bürste Sica, Grit 180	56505808	2	□		
Bürste Union Mix	56505806	2	□		
<b>Pads 17", Ø 432 mm</b>					
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	0		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	0		○	
 Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	0		○	
PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1		○	
<b>Sauglippen</b>					
Absaugleisten-Set Gummi	56112330	1	●		□
Absaugleisten-Set Gummi, rot	56112331	1	□		●
Absaugleisten-Set PU	56112332	1	□		□
<b>Sonstiges</b>					



## Die Scheuersaugmaschine für den Einsatz in der Schwerindustrie

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SC800-71	SC800-86	SC 800-71C
Mophalter-Set	56112312	1	□	□	□
Nachfüllschlauch-Set	56112355	0	●	●	●
Schrubb-/Saughandset	56112141	1	□	□	□
Warnschild Boden "nass"	56112140	1	□	□	□
Zubehörcorb	56112222	1	□	□	□
<b>Externes Ladegerät</b>					
Ladegerät HF 24V-20A SB175R	80522421	1	○	○	○
 Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	○	○	○
<b>Padhalter</b>					
Padhalter 14"	56505800	2	□		
Padhalter 430 mm	56505780	2		□	
<b>Batterien und Ladegeräte</b>					
Programmierer	56112255	1	□	□	□
<b>Einbauladegeräte</b>					
Einbauladegerät 24V-20A	56112245	1	□	□	□