

Ölsauger ECO-OIL 22

Der ECO-OIL 22 wurde speziell zum Absaugen von Öl, Emulsionen und Spänen entwickelt.

Er ist in der Lage, Flüssigkeiten von Spänen zu trennen. Dieser Vorgang ermöglicht, dass das innerhalb der Maschinen abgesaugte Schmieröl wieder verwendet werden kann. Die ECO-OIL Modelle eignen sich besonders zum Entleeren von Wannen, wobei Wartungszeiten deutlich verringert werden.

- Recycling von gesammelten Flüssigkeiten
- Kühlmittel und Öle erreichen eine bessere Ausnutzung
- Verringerung der Reinigungszeiten von Werkzeugmaschinen
- Erhöhung der Lebensdauer von Werkzeugen durch Zuführung gereinigter Kühlmittel



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Sonstiges						
	Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1		•	

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang			Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
Sonstiges					
	Zapfpistole Mod. OIL 440		Z8 40252	1	•

Modell	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Artikel-Nr.	4010400004	4030400012	4030400018

Produkteigenschaften

Wechselstrom

Pumpe

Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten

Ölbeständige Räder

Pistole/Ventil mit Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung

Level sensor for the automatic activation of the pump draining



Ölsauger ECO-OIL 22

Modell ECOIL22 SPECIAL

Artikel-Nr. 4010400050

Produkteigenschaften

Wechselstrom	•
Pumpe	•
Füllstandsabschaltung f. Flüssigkeiten	•
Ölbeständige Räder	•
Pistole/Ventil mit Schlauch zur Flüssigkeitsentleerung	•
Level sensor for the automatic activation of the pump draining	•

Technische Spezifikationen ECO-OIL22 M ECO-OIL22 5PP ECO-OIL22 X

Pumpe	0,37	0.37	0.37
Spannung (V)	230	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	F	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	2.2	2.2	2.2
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	33 - 330	33 - 330	33 - 330
Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Ölbehälterkapazität (l)	180	180	180
Grobschmutzbehälter (l)	30	30	30
Einlass (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (mm)	670x1050x1500	670x1050x1500	670x1050x1500
Gewicht (kg)	135	135	135

Technische Spezifikationen ECOIL22 SPECIAL

Pumpe	0.37
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
IP-Schutzklasse	55
Schutzklasse	F
Aufnahmeleistung (kW)	2
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	306 - 5100
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	30 - 300
Geräuschpegel (dB(A))	71
Ölbehälterkapazität (l)	180
Grobschmutzbehälter (l)	30













Ölsauger ECO-OIL 22

Technische Spezifikationen

ECOIL22 SPECIAL

Einlass (mm)	50
Abmessungen L x B x H (mm)	670x1050x1500
Gewicht (kg)	135












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
Saugschläuche					
	Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○	
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○	
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○	
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○	
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	0	○	
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	0	○	
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○	
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	0	○	
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○	
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○	














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ölsauger ECO-OIL 22












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1		○	
 PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1		○	
Zubehör-Set					
 Industrieset Ø 50	Z7 24151	1		○	
 Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1		○	
Saug Zubehör Kit Antiölfür Maschinenrein	4072400204	1		○	
 Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1		○	
 Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1		○	
 Zubehörset Bodenreinigung	4072400208	1		○	
 Zubehörset Maschinen-	4072400203	1		○	
Zubehörset Bodenreinigung	4072400207	1		○	
Muffen und Verbinder					
 Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1		○	
 Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1		○	
 Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1		○	

Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 Reduzierstück Ø 50-40 vz.	Z7 22000	1		○	
 Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1		○	
 Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1		○	
Konische Düsen					
 Gummischrägröhrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1		○	
 Gummischrägröhrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1		○	
Fugendüsen					
 CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1		○	
 Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1		○	
 Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1		○	
 Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1		○	
 Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	0		○	
 Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1		○	











Ölsauger ECO-OIL 22


Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1		○	
 Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1		○	
 Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1		○	
 Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1		○	
Verlängerungsrohre					
 Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1		○	
 Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1		○	
 Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1		○	
 Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1		○	
Saugdüsen, nass					
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1		○	
 Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1		○	
Saugdüsen, trocken					
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1		○	



Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECO-OIL22 M	ECO-OIL22 5PP	ECO-OIL22 X
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1		○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1		○	
 Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1		○	
 Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1		○	
 Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1		○	
 Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1		○	
Düsen					
 Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1		○	
Schläuche und Verbindungen					
 Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1		○	
Sonstiges					
Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1		●	













● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
Saugschläuche			
 Gummischlauch ölbeständig Ø 40;3 m	Z7 24005	1	○














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ölsauger ECO-OIL 22













Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
	Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;3 m	Z7 22297	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;5 m	Z7 22365	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 40;15 m	4072200474	0	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;3 m	Z7 22298	0	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366	1	○
	Polyurethanschlauch Ø 50;15 m	4072200475	0	○
	PVC-Schlauch Ø 40;3 m	Z7 22049	1	○
	PVC-Schlauch Ø 40;5 m	Z7 22362	1	○
	PVC-Schlauch Ø 50;3 m	Z7 22062	1	○
	PVC-Schlauch Ø 50;5 m	Z7 22363	1	○
Zubehör-Set				
	Industrieset Ø 50	Z7 24151	1	○














Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
	Maschinenreinigungsset Ø 50	Z7 24156	1	○
	Saug Zubehör Kit Antiölfür Maschinenrein	4072400204	1	○
	Universalreinigungsset Ø 50	Z7 24146	1	○
	Zubehör ölbeständig Ø 50	4072400195	1	○
	Zubehörset Bodenreinigung	4072400208	1	○
	Zubehörset Maschinen-	4072400203	1	○
	Zubehörset Bodenreinigung	4072400207	1	○
Muffen und Verbinder				
	Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013	1	○
	Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	1	○
	Handrohr reduz. Ø 50-40 vz.	Z7 22015	1	○
	Reduzierstück Ø 50-40 vz.	Z7 22000	1	○
	Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	1	○
	Schlauchverbinder Ø 50 vz.	Z7 21002	1	○
Konische Düsen				

Ölsauger ECO-OIL 22

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
	Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	1	○
	Gummischrägrohrdüse Ø 50 NBR	Z7 21010	1	○
Fugendüsen				
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○
	Fugendüse Ø 40 PVC	Z7 24014	1	○
	Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	1	○
	Fugendüse Ø 50 PVC	Z7 24013	1	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026	0	○
	Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 22021	1	○
	Fugendüse, gebogen Ø 70 PVC	Z7 24012	1	○
	Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, gr	Z7 21030	1	○
	Spachteldüse Ø 40 1000mm vz.	Z7 22033	1	○
	Spachteldüse Ø 50 1000mm vz.	Z7 22034	1	○

Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
Verlängerungsrohre				
	Saugrohr Ø 40 alu. 120mm	Z7 22026	1	○
	Saugrohr Ø 40 vc. 120mm	Z7 22121	1	○
	Saugrohr Ø 50 alu. 120mm	Z7 22025	1	○
	Saugrohr Ø 50 vc. 1200mm	Z7 22122	1	○
Saugdüsen, nass				
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 40 vz. 400mm	Z7 22028	1	○
	Bodendüse Flüssigkeiten Ø 50 vz. 400mm	Z7 22027	1	○
Saugdüsen, trocken				
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 300mm	Z7 22171	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400mm	Z7 22030	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 300mm	Z7 22172	1	○
	Bodendüse Nass/Trocken Ø 50 vz. 400mm	Z7 22029	1	○
	Bürstendüse Ø 70 PVC 500mm	Z7 22093	1	○

Ölsauger ECO-OIL 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ECOIL22 SPECIAL
	Ofendüse m. Rollen Ø 40 vz. 400mm	Z7 22272	1	○
	Ofendüse m. Rollen Ø 50 vz. 400mm	Z7 22273	1	○
Düsen				
	Gummilippe (10 Stück) Ø 300/400mm	Z8 20295	1	○
Schläuche und Verbindungen				
	Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○
Sonstiges				
	Zapfpistole Mod. OIL 440	Z8 40252	1	●